

ACS-S60



WINTEC 英泰

www.wintec.cn 诚信 · 敬业 · 创新 · 共赢



WINTEC

ACS-S60-产品特点

WINTEC 英泰





全新外观造型+配色方案

整机外观造型和配色方案与国内顶尖外观设计公司合作设计。

外观造型采用“极限流体”的设计语言，将简约时尚和坚毅硬朗完美融合。

后壳的金线点缀起到画龙点睛的作用。

WINTEC

ACS-S60-产品特点

WINTEC 英泰



全新走线方式+隐藏式线仓

接口位于主屏下方，临时设备插接更方便。

常接入外设的线缆可绕至立柱内部，搭配旋转+磁吸式的隐藏式大线仓，可包容所有外设的线缆，拒绝凌乱走线，更显简洁美观。

WINTEC

ACS-S60-产品特点

WINTEC 英泰



主副屏多角度可调

- 主屏可调节角度：0-55°
- 副屏可调节角度：0-30°
- 可适应各种操作习惯

多种打印机可选

- 标配58mm大齿轮热敏打印机；
- 可升级58mm高速、自动切纸打印机；



极致的模块化设计

打印机模组、称台模组、副屏模组都是各自独立的模块，均可在不影响其他部件的情况下独立拆装；

分体式包装发货

发货时称台和主机分离包装，到现场即插即用。即可已减少运输成本，又方便后期维护。

ACS-S60-产品特点

WINTEC 英泰



铸铝机身，稳固可靠

- 主机后壳、立柱、称台底座均采用铸铝材质。既能保证整机稳固安全、触摸不晃，又能有效提高整机的散热和电磁防护能力。

ACS-S60-产品规格

WINTEC 英泰

名称	Windows
CPU	Elkhart Lake系列
系统	Win10 IoT
内存	8GB DDR4
硬盘/eMMC	128GB/256GB M.2
显示屏	主副屏：15.6寸/分辨率1366*768
触摸屏	主屏：电容触摸屏/10点触摸，副屏可选
喇叭	1*4W
网络及通讯	双频WIFI/蓝牙4.0(选配)；4G(选配)
打印机	58mm大齿轮热敏打印机
摄像头	200W宽动态AI摄像头
称重传感器	6/15KG，2/5g；15/30kg，5/10g
电源适配器	DC 12V4A
外部接口	1*12V_IN，1*HDMI，1*RJ11，1*RJ45，2*RJ48 RS232，4*USB-A 3.0，1*HP
选配	人脸识别摄像头、称台显示器、4G模组、MSR等

WINTEC 英泰

www.wintec.cn 诚信 · 敬业 · 创新 · 共赢

Thanks

WINTEC-国际领先的智慧零售解决方案商

WINTec