

税务智慧微厅（主柜）

主机 STAR A-7800 与大厅柜台办税方式形成互为补充，可满足纳税人多层次需求。纳税人办税既可以选择人工服务，也可以选择自助。产品的应用在丰富办税形式的同时，也将极大缓解征期企业排队压力、分流税务机关办税窗口的工作负担，全面提升办税服务质量。



正视图	左侧图	右侧图
		
后视图	俯视图	底部图
		

➤ 适用场景

税务共建区域(集团企业、政府、银行)网点、税务业务的大客户 VIP 延伸、税务大厅、智能办税厅、行政许可中心、银行、办公楼宇、工业园区、4S 店、社保局等

➤ 功能清单

发售、发票代开、证明打印、社保缴费、企业个人信息查询、涉税查询等功能、企业个人信息查询、涉税事项查询、办税地图、税收政策办税指南、办税日历查询等功能。填写电子表单，纸质材料电子影像化，并对接电子档案系统，实现各项业务“无纸化办理”。

技术参数（税务智慧微厅硬件配置（主柜））

序号	配置	基本性能参数
1	工控主机	CPU: I5-12500 3.0GHz; 内存: 8G DDR3; 存储: 128G SSD; 串口 10 个、USB 口 10 个（内置）以上、100M/1000M 自适应网卡、声卡等; Windows7 64 位正版操作系统。
2	操作屏	尺寸: 19 寸电容液晶一体屏; 分辨率: 1280*1024; 接口: VGA; 屏幕长宽比: 5: 4; 响应时间: 5ms; 触摸屏点击寿命: 大于 5000 万次。
3	广告屏	尺寸: 21.5 寸高清液晶屏; 分辨率: 1920*1080; 屏幕长宽比: 16: 9; 接口: DVI 或 HDMI。
4	身份证模块	符合 GA450-2013、GA467-2013、ISO/IEC 14443 Type B 标准; 接口: USB;

序号	配置	基本性能参数
		<p>阅读距离：0-3cm；</p> <p>阅读时间：<1s。</p>
5	双目人脸摄像头	<p>支持用户手动调节摄像头拍照高度，双目摄像头：近红外和可见光，</p> <p>传感器类型：CMOS，传感器像素：200万，识别距离：30-120cm，</p> <p>接口：USB2.0。</p>
6	凭条打印机	<p>打印方式：行点热敏打印；</p> <p>打印速度：150mm/s；</p> <p>纸宽：80mm；</p> <p>进纸方式：自动吸纸；</p> <p>切纸方式：全切/半切。</p>
7	灯控系统	<p>可自定义控制自助设备上各种指示灯的开关、闪烁、常亮等提示功能。</p>
8	听筒	<p>支持正常语音通话，响应摘机挂机事件（含喇叭，麦克风）；</p> <p>支持正常语音通话，响应摘机挂机事件；</p> <p>具备防爆、防剪功能；</p> <p>收线部分具备止位功能；</p> <p>具有较强降噪功能，能够清晰录音；</p> <p>配备麦克风阵列，能够良好的支持视频通话及语音识别。</p>
11	PC 键盘	<p>规格：65 键金属光电轨迹球鼠标版本；</p> <p>接口：USB；</p> <p>可正常作为键盘鼠标进行输入及操作。</p>
12	监控摄像头	<p>支持数字变倍、具有自动/半自动/手动的聚焦模块，配备 1 个 RJ45 自适应以太网口，可广角监控周围环境，保证用户的安全，并辅助配合监控影像资料调阅。</p>
13	硬盘录像机	<p>类型：网络硬盘录像机；</p> <p>视频分辨率：720p；</p> <p>硬件规格：配备 1TB 硬盘有效存储视频文件；</p> <p>功能：支持多种录像方式及录像回放。</p>

序号	配置	基本性能参数
14	金属数字密码键盘	类别：采用防水、防尘、防爆金属密码键盘，配置硬件加密模块，支持密钥下载，支持 3DES 加密，支持 PIN 加密和 MAC 运算； 按键寿命：>2 百万次。
15	条码扫描模块	支持一维条码和二维条码的扫描识读； 分辨率：640×480CMOS； 识读模式：可自定义多种模式； 识读精度：≥10mil； 环境照度：0-100000LUX；
16	电动读卡器	类别：电动吸入式三合一读卡器； 支持：可读取磁条卡、接触式 IC 卡、非接触式 IC 卡，支持掉电退卡，多种自定义开门方式。 接口：RS232； 供电：12V； IC 卡触点寿命：≥300000 次
17	人体感应	具备人体感应模块，可感知人体的靠近，进行开发相关欢迎语。
18	UPS	后备式 UPS 电源模块，内置免维护密封铅酸蓄电池，输出电压范围：220V±10%，可实现断电情况下整机的正常工作，并在上电时进行自动充电。
19	机柜	内部供电、内部结构布线、立式结构，新颖美观，内置功放、漏电保护器、拓展 HUB 等功能模块； 材料：坚硬厚实，不易变形； 表层处理：防暴、防撬、防盗、防锈、防腐、耐磨，不易沾污损坏； 内部结构：模块化定位，布线规范整齐。
20	其他	电源：专用工控主机电源/数字电源/插座电源； 底座：可稳定支撑自助设备，可和自助设备连接，含固定位置结构； 机具各部件之间的搭配、组装，具有良好的兼容性。