

DX204 四核 4 盘位 NAS 网络存储服务器

DX204



产品概述

DX204 是宇视推出的一款企业级高性能四盘私有云 NAS 网络存储服务器。它采用 Intel® ADL-N N97 处理器，支持双 M.2 接口 SSD 加速和双 GbE 高速网络，提供高速存取性能，更快的传输体验。一机解决海量数据存储、文件共享、数据保护和远程自主访问等需求，高效稳定于一身，是中小型企业与个人工作室用户极佳的选择。

产品特点

支持快照 (snapshot)，有效保护重要数据，对抗加密勒索病毒威胁

数据安全，AES 企业级加密，SSL 安全证书，以及容灾保护

日志管理，通过日志，可记录文件存取行为

支持多种共享协议，ISCSI、NFS、AFP、SMB、FTP、WEBDAV

提供灵活的权限管理与多重保护机制

智能运维，完善的设备和硬盘健康监测，提前预警，不损失数据

RAID 数据保护，RAID 机制设定一到数个硬盘作为备援专用

高速传输，支持扩展万兆网卡


支持视频业务，集中数据存储，实时远程查看实况和回放


产品规格

部件	描述
自带操作系统	嵌入式 linux

处理器	Intel® 4 核 ADL-N N97 处理器
内存	标配 4GB DDR4, 支持 1 个 SODIMM 插槽, 可扩容至 16GB
硬盘	4 个 SATA3.0 接口, 支持 3.5 寸或 2.5 寸 SATA HDD/SSD
HDMI 接口	1, 分辨率可高达 4096 x 2160@60Hz
USB 接口	USB3.0*2
网络接口	GE*2, 1 个 PCIe3.0 可扩展万兆网络
M.2 硬盘插槽	2 (NVMe), 其中一个槽位支持 SATA3.0
EMMC	标配 8GB
尺寸	226mm (长) *246mm (宽) *186mm (高)
重量	3.6KG (不含硬盘)
满配置磁盘整机功耗	33W
噪音	常温 25°C ≤31dB(A) 环境最高规格范围内 ≤39.4dB(A) (低功耗运行模式)
工作环境温度	0°C~+45°C
储藏温度	-20°C~+70°C
工作环境湿度	5%~+95% 无凝露
储藏湿度	5%~+95% 无凝露
性能	描述
Onvif 接入性能	64*2Mbps

产品尺寸图





订购信息

产品型号	产品描述
DX204	4 盘位桌面 NAS(4GB)



浙江宇视科技有限公司

杭州市滨江区西兴街道协同路 369 号
No. 369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City,
310051, Zhejiang Province, China

<http://www.uniview.com>

客户服务热线

400-655-2828

©2022-2024 浙江宇视科技有限公司版权所有 保留一切权利

免责声明：虽然我司试图在本资料中提供准确的信息，但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误，为此我司对本资料中的不准确不承担任何责任。我司保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。